

TATA STEEL



Quick Reference Firma Portaal


December 2020

v0.3


Together we make the difference

Registreren (Na ontvangst van email van “werkvergunningApp” met onderwerp “invite”)


1. Plak de link uit de invite mail in uw browser.
Klik daarna op registreren




2. Kies gebruikersnaam en wachtwoord en klik op registreren
Het emailadres mag niet gewijzigd worden.



3. Geef aanvullende info (*) op en klik op “email bevestigen”



4. Registratie gereed – Klik op naam om af te melden



Homepage – instructie en aanmelden

1. Instructie film
2. Aanmelden

The screenshot shows the Tata Steel firm portal homepage. The browser address bar displays the URL `tsecontractors.powerappsportals.com/nl-NL/`. The page features the Tata Steel logo and a navigation menu with links for Home, Werkvergunningen, Urenstaat, Nederlands, and a highlighted 'Aanmelden' button. A large blue banner contains the text 'Tata Steel firma portaal' and 'Het portaal voor samenwerking met Tata Steel'. Below the banner, a video player is embedded, with a red box around it and the number '1' next to it. The video title is 'Getting started'. To the right of the video player, there is a paragraph of text: 'Welkom op het Tata Steel firma portaal. Via dit portaal is het mogelijk om een bijdrage te leveren aan de werkvergunning en risico analyse. Selecteer "inloggen" bovenaan om in te starten'. A red box around the 'Aanmelden' button in the navigation menu is accompanied by the number '2'.

1

Getting started

Welkom op het Tata Steel firma portaal. Via dit portaal is het mogelijk om een bijdrage te leveren aan de werkvergunning en risico analyse. Selecteer "inloggen" bovenaan om in te starten

2

Aanmelden

The screenshot shows the TATA STEEL login portal. The browser address bar indicates the URL: tsecontractors.powerappsportals.com/nl-NL/SignIn?returnUrl=%2Fnl-NL%2F. The page features the TATA STEEL logo and navigation links for Home, Menstaat, Werkvergunningen, and Nederlands. Two main registration options are highlighted with red boxes and numbered 1 and 2:


- 1. Aanmelden externe gebruiker:** This form includes fields for * Gebruikersnaam and * Wachtwoord, an Onthoud mij checkbox, and buttons for Aanmelden and Wachtwoord vergeten!
- 2. Aanmelden Tata Steel gebruiker:** This form includes a button for Azure AD.

Copyright © 2020. All rights reserved.

1. Aanmelden externe gebruiker (firma)
2. Aanmelden Tata gebruiker

Naar aan te vullen werkvergunningen gaan

1. Naar werkvergunning



The screenshot shows a web browser window displaying the Tata Steel contractor portal. The URL is <https://tsecontractors.powerappsportals.com/nl-NL/>. The page features the Tata Steel logo and a navigation menu with options for Home, Urenstaat, Werkvergunningen, Nederlands, and Jochen van Denzen. A dropdown menu is open under 'Werkvergunningen', showing options for 'Werkvergunningen', 'Actieve vergunningen', and 'Verloste vergunningen'. A red box highlights 'Actieve vergunningen', and a red arrow points to the 'Werkvergunningen' menu item. Below the navigation is a blue banner with the text 'Tata Steel firma portaal' and 'Het portaal voor samenwerking met Tata Steel'. Underneath is a 'Getting started' section with a video player and a link to the instruction document.

Home | Urenstaat | **Werkvergunningen** | Nederlands | Jochen van Denzen

Werkvergunningen
Actieve vergunningen
Verloste vergunningen

Tata Steel firma portaal
Het portaal voor samenwerking met Tata Steel

Getting started

Welkom op het Tata Steel firma portaal. Via dit portaal is het mogelijk om een bijdrage te leveren aan de werkvergunning en risico analyse. Selecteer "inloggen" bovenaan om in te starten

[Link naar instructedocument](#)

<https://tsecontractors.powerappsportals.com/nl-NL/perm/U/actieve-vergunningen/>

Naar werkvergunning(en) gaan

1. Actieve (aan te vullen) werkvergunningen
2. Klik op het nummer

Home > Werkvergunning > Actieve vergunningen

Actieve vergunningen

Werkvergunning Nummer	Status (veiligheid)	Ref. Code	Werkeenhed	Rayon	Installatie	Subinstallatie	Geldig van	Geldig tot
5001114	Laag							
5001570	Laag	Eenmalig	Tata Steel IJmuiden				11-11-2020 07:00:00	11-12-2020 07:00:00
5001694	Laag	tst					27-11-2020 07:00:00	27-12-2020 07:00:00

Overzicht werkvergunning

Home > Werkvergunning > Actieve vergunningen > Overzicht

Overzicht

Korte beschrijving Werkvergunning met veel maatregelen	Status (Safety) Laag	Omschrijving werkopdracht 1) Test de werking van liften en NVD/BE. 2) Bespool gemeente bij rook van proutbus van wig
Werkenheid * Tata Steel IJmuiden	Soort Werkvergunning Eenmalig	
Rayon —	Ref. Code Eenmalig	
Installatie —	Opdrachtnamer (contactpersoon) —	
Subinstallatie —	Opdrachtnemer (gebruiker) Jochen van Dorssen	Opmerkingen —
Toelichting installatie Dummyinstallatie want onder Tata Steel zit geen installatie	Geldig van 11/11/2020 08:00	
EAR nummer Dummy EAR Location	Geldig tot 11/12/2020 08:00	
Meldplaats Dummy Meldplaats	Uitvoeren door <input type="radio"/> Externe firma <input checked="" type="radio"/> Intern	
Opkomstplaats SF 122 Duidshuis parkeerplaats museum	Is VCA gecertificeerd <input type="radio"/> Nee <input checked="" type="radio"/> Ja	
	Firma —	

4 [Doorgaan naar risicoanalyse](#)

Vooruit deze werkvergunning naar:

3 **Gebruik de mogelijkheid hieronder enkel wanneer u niet in staat bent om de risico analyse in te vullen. Graag een e-mail adres of persoon invullen die de risico analyse van hen vullen.**

Vul hier uw reden van afwezigheid in

1. Informatie over de werkvergunning
2. Doorsturen naar collega (*nog niet beschikbaar*)
3. Terugsturen naar opdrachtgever
4. Naar risicoanalyse

Overzicht risicoanalyse (Risk Overview)

1 Risk Overview (5001570)

2 Veiligstellen

- Verhoogde risico's
- Risico's door activiteiten
- Risico's door werkomstandigheden
- Risico's door complexiteit
- Ondesireerbare risico's

3 Home | Urenstaat | Werkvergunningen | Nederlands | Jochen van Deelen

4 Veiligstellen

5 Overzicht van maatregelen

Maatregel	Verantwoordelijke	Status
Opdateer e-mail omgeving veiligstellen conform richtlijn 'Werkzaamheid' veiligstellen (Staan A) (installatie 1) (T&W/C)	Opdrachtgever	Voor
Installeer bogen tegen vrijkomen rest energie hydrauliek, pneumatisch, electra, straling en in beweging komen.	Opdrachtgever	Voor

6 Verhoogde risico's

7 Filter icon

1. Risico overzicht
2. Risico categorieën
3. Risico categorie
4. Gevaar
5. Maatregel
6. Omgevingsgerelateerd
Werkgerelateerd
7. Naar risicoanalyse aanvullen

Checklist en invoerscherm

Verhoogde risico's (5001570)

- Electriciteit
- Hijzen
- Pletten en knellen
- Valgevaar / werken op hoogte
- VBVE

Electriciteit

TRA-E opmaken en toepassen.

Persoonlijk veiligstellen (Persoonlijk veiligheidslot, indien niet mogelijk d.m.v. bord of label aangeven).

Spanningsloosheid aantonen d.m.v. meting.

Hijzen

Opstellen hijstekening	Opdrachtgever	Algemeen	<input checked="" type="checkbox"/>
Opstellen communicatieplan	Opdrachtgever	Algemeen	<input checked="" type="checkbox"/>
Opstellen Riggingplan of tekening	Opdrachtgever	Algemeen	<input checked="" type="checkbox"/>
Bepaal samen met de opdrachtnemer of de werkzaamheden met de 'handen van de last' en/of	Opdrachtgever	Algemeen	<input checked="" type="checkbox"/>

1. Vast / geselecteerd door opdrachtgever
 Te selecteren door opdrachtnemer
2. Met in checklist links (1) wordt gevaar opgenomen in invoerscherm rechts (2)

Invoerscherm – soorten maatregelen

Verhoogde risico's (5001570)

Hissen

Opstellen hijstekening	Opdrachtgever	Algemeen	✓
Opstellen communicatieplan	Opdrachtgever	Algemeen	✓
Hijswerkzaamheden doorspreken met betrokken functionarissen	Opdrachtnemer	Algemeen	✓
Check of UGD hijsgereedschap niet verlopen is	Opdrachtnemer	Algemeen	✓

Pletten en knellen

Omgeving afzetten.	Opdrachtgever	Voor	✓
Afstand houden tot object.	Opdrachtnemer	Algemeen	✓
Buiten de afscherming/hekken blijven.	Opdrachtnemer	Algemeen	✓

1. **Omgevingsgerelateerd** – geselecteerd door opdrachtgever
2. **Werkgerelateerd** – geselecteerd door opdrachtgever
3. **Werkgerelateerd** – geselecteerd door opdrachtnemer

Invoerscherm – invoeren

The screenshot shows the TATA STEEL risk analysis interface. The page title is "Verhoogde risico's (5001570)". The interface is divided into a left sidebar with a category tree and a main content area with a table of measures. The table has columns for description, responsible party, category, and status. Red boxes and numbers highlight specific elements: 1 points to a checkbox, 2 points to a dropdown menu, 3 points to another dropdown menu, and 4 points to a navigation button in the top right corner.

Maatregel	Verantwoordelijke	Categorie	Status
Opstellen hijstekening	Opdrachtgever	Algemeen	✓
Opstellen communicatieplan	Opdrachtgever	Algemeen	✓
Hijswerkzaamheden doorspreken met betrokken functionarissen	Opdrachtnemer	Algemeen	✓
Check of UGD hijsgereedschap niet verlopen is	Opdrachtnemer	Algemeen	✓
Pletten en knellen			
Omgeving afzetten.	Opdrachtgever	Voor	✓
Afstand houden tot object.	Opdrachtnemer	Algemeen	
Buiten de afscherming/hekken blijven.	Opdrachtnemer	Algemeen	<input checked="" type="checkbox"/>

1. Selecteer maatregel
2. Selecteer uitvoerende
3. Selecteer moment
4. Naar volgende / vorige risico categorie

Overzicht – controleren, aanpassen en versturen

1. Risk Overview - resultaat
2. Controleren
3. Aanpassen
4. Versturen

The screenshot shows the Tata Steel Risk Overview web application. The browser address bar indicates the URL: tsecontractors.powerappsportals.com/nl-NL/permit/Active-vergunningen/risco-overzicht?naavid=fb986bfe-c798-41df-830d-c6af2e830d18&permitid=2ef23474-4623-eb11-a813-000d3aac53c7&riskCatId=3254587-8837-ea11-a813-000d3ab9e226. The page header features the Tata Steel logo and navigation links for Home, Urenstaat, Werkvergunningen, and a search icon. The user's name, Jochen van Denzen, is displayed in the top right. The main content area is titled 'Risk Overview (5001570)' and contains a table of risk items. A sidebar on the left lists various risk categories. A circular icon in the top right corner of the application area is highlighted with a red circle.

Veiligstellen			
Onveilige stand machine (in bedrijf)			
Installatie en/of omgeving veiligstellen conform richtlijnen Werkeenhed 'Veiligstellen': Kraan A Installatie B Tank C	Oprichtgever	Voor	✓
Installatie borgen tegen vrijkomen rest energie: hydrauliek, pneumatiek, electra, straling en in beweging komen;	Oprichtgever	Voor	✓
Verhoogde risico's			
VBVBE			
Aantal gas-of leefluchtmetingen bepalen en uitvoeren a.d.h.v. gevaar en risico;	Oprichtgever	Algemeen	✓
Vrijgave VBVBE ruimte of omgeving;	Oprichtgever	Algemeen	✓
Vrijgave meting uitvoeren;	Oprichtgever	Algemeen	✓

Grise maatregel = omgevingsgerelateerde maatregel
Blauwe maatregel = werkgerelateerde maatregel

Versturen naar opdrachtgever

Risico Overzicht (nieu) - Starter

tsecontractors.powerappsportals.com/nl-NL/permit/Actieve-vergunningen/risico

TATA STEEL

Risico Overzicht (5001570)

Veiligstellen

Verhoogde risico's

Risico's door activiteiten

Risico's door werkcondities

Risico's door complexiteit

Ontbrekende risico's

Grise maatregel = omgevingsgerelateerde maatregel
Blauwe maatregel = werkgerelateerde maatregel

Veiligstellen

Onveilige stan

Installatie en/c | Installatie B |

Installatie borj
beweging korr

Verhoogde risico's

VBVB

Aantal gas-of I

Vrijgave VBVB

Vrijgave meting uitvoeren;

Weet u het zeker?

De vergunning zou naar de eigenaar worden gestuurd.

U heeft geen werkgerelateerde maatregelen toegevoegd voor de volgende risico categorieën waarvoor een omgevingsgerelateerde maatregel is ingevuld door de opdrachtgever:

Ontbrekende risico's

Veiligstellen

Risico's door werkcondities

Risico's door complexiteit

Voeg opmerkingen toe

Voeg opmerkingen toe

Ok

Jochens helpdesk support: 06-11877879
vr van ma 12/10 vr van 08:30 tot 13:00 uur

irlands | Jochen van Denzen

iver Voor ✓

iver Voor ✓

iver Algemeen ✓

iver Algemeen ✓

Opdrachtgever Algemeen ✓

1. Melding bij vergeten categorieën
2. Opmerkingen aan opdrachtgever
3. Versturen naar opdrachtgever